

Bauzentrum **BORGERS**

Nutzen Sie auch unseren Whatsapp-Service!

> Einfach QR-Code scannen und "Anmelden" senden.



11-25 A Titel a

ALLES FÜR IHR ZUHAUSE IM

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 07.11.25 BIS 15.11.25

Formbeständig, belastbar sowie sehr einfach zu verarbeiten!

OPUS1 Profiweiss

für hochwertige Anstriche mit maximaler Deckkraft, strahlendes Weiß – edles Matt, mit integrierter Grun-dierung, tropf- und spritzgehemmt. Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



Trockenbauschleifer

GTBS 710, 710 W, Leerlaufdrehzahl 1.200 - 2.500 min⁻¹, teleskopierbarer Arbeitsgriff 145 – 170 cm, Schleifteller werkzeuglos wechselbar. Kopf klappbar, inkl. rundem Aufsatz (Ø 225 mm), Deltaschleifkopf (Kantenlänge 220 mm) und je 12-tig. Zubehörset



2.000 x 1.250 x 125 mm

2.000 x 1.250 x 125 mm

Stück

ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger

Palette mit 25 Stück/Stck.

Gipskartonplatten

GKBI, Basis-Lösung für den Innenausbau, vielseitig und wirtschaftlich, für Trockenbau-Systeme ohne spezielle Anforderungen, auch für gemäßigte Feuchträume



Scheibenfrostschutz

gebrauchsfertig, bis –20 °C, für Sommer und Winter geeignet, umweltschonend, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet



Schrauberbit-Set

Bosch Pro, für allgemeine Arbeiten, mit Farbcodierung, in kompakter Staubox mit Gürtelclip



Wand-WC

<u>EluPura Original S</u>, weiß, Keramik, spülrandlos, Aqua-Channel Flush: Spülung mit Wasserstrahlen, Tiefspüler, verdeckter Siphon, schnell abnehmbarer WC-Sitz (Quick-Release) mit Soft-Close-Funktion, inklusive Noise-Reduction-Schallschutzmatte



UNSERE WEIHNACHTSTRENDS 2025

FESTLICHE AUSSENBELEUCHTUNG





Micro-LED-Stern

weiß, warmweiß, für außen, verschiedene Größen, Höhe 58 cm, 175 Lichter







LED-Micro-Scheibe

für innen, Schwarz, Warmweiß, batteriebetrieben, verschiedene Ausführungen, 40 Lichter



LED-Baum

schwarz, warmweiß, 236 Lichter, 8-h-Timer, für außen, zum Aufstellen und zur Positionierung im Garten

Unsere Auswahl für leuchtende Momente:



LED-Stern-Kette

3D Sterne, Warmweiß, für außen, mit 6-h-Timer, batteriebetrieben, in Weiß oder Rot



LED-Lichterkette

Icicle, warmweiß, 175 Lichter, Twinkle-Effekt, 8-h-Timer, für außen, verschiedene Ausführungen



LED-Lichterkette

Compact, warmweiß, 360 LEDs, 8-h-Timer, für außen, ideal für Garten, Terrasse oder Balkon, ver-








LED-Lichterkette

Basic, Soft Gold, 40 LEDs, praktischer 8-h-Timer, für außen, verschiedene Aus-





Cluster, Schwarz, Warmweiß oder klassisch-warm, mit 8-h-Timer und Dimmfunktion, für außen, verschiedene Längen



UNSERE WERKZEUGVIELFALT -

GRUNDAUSSTATTUNG FÜR JEDE ARBEIT.



Werkzeugkoffer

McPlus Promo 20, für den Hobby-Handwerker, mit herausnehmbarem Tragekasten, Trageeinsatz mit Bithalter, solidem Einhandgriff und Sortimentskasten im Deckel, L x B x H 51 x 24 x 24 cm



Kleinteilekoffer

EuroPlus Pro >K< 44/19, schwarz/gelb, haltbare doppelwandige Polycarbonat-Kunststoffkonstruktion, transparenter Deckel, Griff auf Federstahl, L x B x H 355 x 440 x 76 mm





Haushalts-Werkzeugkoffer

60-teilig, bestehend aus diversen Zangen, Schraubendrehern, Steckschlüsseleinsätzen, Bits, Hammer u. v. m., TÜV-/GS geprüft



Steckschlüsselsatz

1/4+3/8+1/2 216-teilig, große Auswahl an Steckschlüssel-Einsätzen, Bits und Schraubwerkzeugen, 3 Größen in einem Koffer, alle Knarren mit 72 Zähnen und Schnelllösefunktion



Profi-Werkzeugkoffer

121-teilig, sehr umfangreiches Werkzeugangebot, bestehend aus diversen Zangen, Schraubendrehem, Stiftschlüsseln, Sägeblättern, Bits, Maßband, Hammer u. v. m., im Koffer, inklusive Entlüftungsschlüssel für Heizkörper



Drehmomentschlüssel

MicroClick MC 30, 1/4"-Ratsche, 6 - 30 Nm



Drehmomentschlüssel

MicroClick MC 200, 1/2"-Ratsche, 40 – 200 Nm





Komplett-Steckschlüsselsatz

36-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3, mit $\frac{1}{4}$ "-Ratsche zum Übertragen extrem hoher Drehmomente, im



Komplett-Steckschlüsselsatz

56-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3, mit ¼"- und ½"-Ratsche zum Übertragen extrem hoher Drehmomente, im

Pkw- und Universal-Werkzeugkoffer

47-teilig, u. a. mit ½"-Ratsche, 14 Stecknüssen, 14-teiligem Ring-Gabelschlüssel-Satz, Knipex®-Zangen u. v. m.



Akku-Schlagschrauber

TP-CW 18 Li BL-Solo, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 2.900 min⁻¹, max. Drehmoment 215 Nm, bürstenloser Motor, bequeme Handhabung, Akku und Ladegerät separat erhältlich, **inklusive** Bit-Adapter

Bit-Adapter!

Akku-Universalsäge

TP-AP 18/28 Li BL - Solo, Hubzahl 0 – 2.500 min⁻¹, Hubhöhe 28 mm, Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl 200/20/12 mm, drehbarer Haupthandgriff, vibrationsarm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Einhell-Qualitäts-Sägeblatt



Akku-Bohrschrauber

DDF482Z, 18 V, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Bohrleistung in Holz/Stahl 38/13 mm, 21 Drehmomentstufen hart/weich 62/36 Nm, Akku und Ladegerät separat erhältlich



Akku-Reciprosäge

DJR186ZK, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 2.800 min⁻¹, max. Schnitttiefe in Holz bei 90° 255 mm, Sägeblatt-Schnellwechselsystem, Akku und Ladegerät separat erhältlich, **inklusive Recipro**blatt BIM, im Koffer



Akku-Handkreissäge

DSS501Z, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 3.600 min⁻¹, Schnittkapazität 51 mm, stufenlose Winkelverstellung bis 45°, für Sägeblätter-Ø 136 mm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive SPECIALIZED-Sägeblatt



Power-Source-Kit

197570-9, Set mit 2 Akkus und Ladegerät, passend für alle Akku-Geräte von Makita und Dolmar, inkl. 2x 18- V/5,0- Ah- Akku, Schnellladegerät DC18RC







Sanitär-Silikon

hochelastisch, abriebfest, standfest, sehr alterungsbeständig, beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zwischen –60 °C bis 120 °C



Fliesenkleber

Flex, Dünnbettmörtel zum Verkleben, frostbeständig, witterungsbeständig, lange klebeoffene Zeit, hohe Standfestigkeit, hohe Ergiebigkeit, für keramische Fliesen innen und außen



Prima® EuroVario, B x T x H 855 - 875 x 855 - 875 x 1.950 mm, passend für Duschtassen 900 x 900 mm, zweiteiliger Eckeinstieg, nach innen und außen öffnende Pendeltüren, 6-mm-Sicherheitsglas, wasserabweisende Beschichtung, hochwertige Aluminiumprofile



WiFi Heizkörper-Thermostat

Energieverbrauch durch bedarfsgerechtes Heizen senken, Wenn-Dann-Funktion, manuelle Benutzung sperren, mit jedem gängigen Heizkörper kompatibel, Set bestehend aus 2 Thermostaten inklusive Gateway, auch einzeln ohne Gateway erhältlich

WiFi Steckdosenleiste

funktioniert mit jedem Router, ohne zusätzliches Gateway, per App oder Sprachbefehl mit Alexa und Hey Google steuerbar, individuell schaltbare Schutzkontaktsteckdosen, Timer- und Countdown-Funktion, 2 USB-Ausgänge

WiFi LED Lampe

bis zu 16 Millionen Farben, per App dimmbar, per App oder Sprachbefehl mit Alexa und Hey Google steuerbar, kalt-/warm- und neutralweiß einstellbar, mit jedem Router kompatibel, ohne zusätzliches Gateway

WiFi Schalter-Einbaumodul

Aufrüsten alter Lichtschalter zu Smart-Geräten, praktische Zeitprogramme, Countdown-Funktionen, intelligente Szenarien, Verbindung über bestehenden Router möglich, kompakte Größe, manueller Schalter, ohne zusätzlichen Gateway



Reflexionsplatte

Heizkörperdämmung mit wärmereflektierender Aluoberfläche, 50 x 50 cm, 4 mm stark, 2 m²/Pack, einfache Anwendung, reduziert den Wärmeverlust hinter dem Heizkörner



Fenster- und Türendichtung

selbstklebendes, hochwertiges Profil-Gummi, hält jeder Witterung stand, transparent, für Spalten von 1 – 7 mm, Haltbarkeit bis zu 15 Jahre, verschiedenen Ausführungen



Türboden-Doppeldichtung


Zugluftstopper für Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen, schützt gegen Lärm und Zugluft, einfach unter das Türblatt schieben, Spaltenbreiten bis 22 mm, für Türblatt-Dicken bis 40 mm, in Anthrazit oder Weiß



18,99 100 x 28,5 x 28 cm

Rollladenkasten-Dämmung

3-teilig, ermöglicht eine heimwerkerfreundliche Montage und ist für Nachrüstung und Neubau ideal geeignet, verringert Wärmeverlust um bis zu 55 %, wirksamer Schutz gegen Zugluft und Schimmelbildung, wirksame Schallreduzierung, Wärmeleitgruppe (032)





Bauzentrum ORGERS

www.borgers24.de info@borgers24.de

Borgers Baustoffe GmbH & Co. KG

46499 Hamminkeln Daßhorst 4–6 Telefon 02852 86-0

46459 Rees Max-Planck-Straße 6 Telefon 02851 92318-0

47495 Rheinberg Alpener Straße 35 Telefon 02843 97127-0

(*Werbeartikel sind hier nur auf Bestellung erhältlich)

TOP-PREISE IM NOVEMBER -UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE.



Tageszeitschaltuhr

230 V, max. 3.500 W/16 A Anschluss-leistung, analog, für außen, IP44



Tischsteckdose

IP20, Ein- und Ausschalter, Steckdosen 45° Anordnung, Kabellänge 1,4 m



Gasheizer

Blueflame 4200 B, 2,0/4,2 kW, Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech, Frontseite mit Schutzgitter, mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung bis 11 kg, Rollen, Piezozündung, Regeldrehknopf und thermische Sicherung



Streufutter

Vogelpick, Ergänzungsfuttermittel für freilebende Wildvögel, aus wertvollen Zutaten für eine optimale Mahlzeit, hergestellt aus Getreide und Saaten, verschiedene Größen

Vogelhaus

Rotdrossel, aus vorlasierter Spießtanne, sechseckig, bietet von allen Seiten Futterzugang, mit Dach und Standfuß, aus FSC®-zertifiziertem Holz, 65 x 65 x 100 cm



Sackkarre

max. Tragkraft 150 kg, Stahlrohrgestell, Räder nicht montiert, pannensichere PU-Räder, TÜV-/GS-geprüft



Zug-Kapp-Gehrungssäge

TC-SM 2131/2 Dual, 1,5 kW, Laser, Leer-laufdrehzahl 4.900 min⁻¹, Schnittbreite: 90° x 90°: 310 x 62 mm, Schnittleistung: 45° x 90° 310 x 36 mm, 45° x 45°: 210 x 36 mm, neigb. Sägekopf, Schwenkbereich Sägekopf/Sägetisch: -45°/47° bis +45°/47°



Akustikpaneel

Acoustic Sense, schallabsorbierender Filz, 70 % Recycling-Anteil, durchgängig verklebte Lamellen aus MDF, hochstrapazierfähiges Overlay, einfache Reinigung und Pflege, raumhohe Länge, für Feuchträume geeignet, verschiedene Ausführungen



Laminat²

Basic, Nutzungsklasse 23, für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, AC3, angle-angle-System, verschiedene Dekore



Click-Vinylboden²

Village Diele, Eiche, integrierte Trittschallunter-lage, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, Nutzungsklasse 31, abriebbeständig, flecken-unempfindlich, pflegeleicht, strapazierfähig, Nutzschicht 0,2 mm, verschiedene Ausführungen



Gasheizstrahler

GS 4400, 2,9 – 4,4 kW, Keramikbrenner, Alu-Druckguss-Reflektor, Schutzgitter, thermo-elektr. Zündsicherung, Brenner stufenlos neig-bar, für 5- bis 11-kg-Gasflaschen (separat erhältlich), inklusive Gasschlauch und Druckregler 50 mbar